



PROPOSTA COMERCIAL PARA LAVANDARIA

Data:	28-02-2025
Orçamento Nº:	59202063

Cliente:	Eduardo		
Contacto T:		Email:	
Morada:	Pontinha		
Nif:		Vendedor:	Nuno Pereira

Máquinas de Lavar Industriais – Modelo LAP						
<ul style="list-style-type: none"> - FagorKonnect - Conectividade IOT padrão. - Touch Plus Control (TP2) de 4,3" Completamente Programável. - Lavadora flutuante de alta centrifugação. Não precisa de estar presa no chão. - Tanque com 4 compartimentos de detergente. - 2 entradas de água standard. - Equipado com unidade de frequência variável (standard 50-60 Hz). Sistema de compensação controlado pela mesma unidade. - Modelo com válvula de drenagem (V) e modelo com bomba de drenagem (P). - Inclui pés de nivelamento. - Certificações de produto CB e WRAS. 						
Quantidade	Valor Uni	Modelo	CAPACIDADE	RPM	G Factor	Preço/S IVA
01	4 605,00	LAP-10	10kg	1250	450	4 605,00

Máquinas de Lavar Industriais – Modelo LN TP2						
<ul style="list-style-type: none"> - FagorKonnect - Conectividade IOT padrão. - Tambor e cuba em aço inoxidável AISI-304. - Exterior da unidade fabricado em skinplate, de cor cinzenta, visual em aço inoxidável. - Dispensador de detergente com 4 compartimentos. - 8 sinais de dosagem automática de líquidos, com tempo e atraso programáveis. 6 sinais adicionais disponíveis como opção. - 3 entradas de água standard. - Unidade de frequência variável (standard 50-60 Hz). Sistema de compensação controlado pela mesma unidade. - Programador TOUCH PLUS com ecrã táctil de 7", 37 idiomas disponíveis e que lhe permite criar um número indeterminado de programas (20 pré-definidos). - Permite a programação, importação e exportação de programas e atualizações de software por USB e/ou FagorKonnect. 						
Quantidade	Valor Un	Modelo	CAPACIDADE	RPM	G Factor	Preço/S IVA
01	6 645,00	LN-14 TP2	16kg	759	200	6 645,00

MÁQUINA DE SECAR INDUSTRIAL SR-18M	
<ul style="list-style-type: none"> - Caixa exterior em aço com revestimento cinzento (skinplate), aço inoxidável, acabamento de fácil limpeza. - Tambor em aço inoxidável. - Fluxo de ar axial-radial, resultando numa maior eficiência de secagem. - Tambor com perfurações estampadas para o tratamento suave dos tecidos. - Filtro de cotão no fundo, mais ergonómico, fluxo de ar maior e melhorado. - Rotação invertida automática do tambor. - Inversor de frequência para uma operação mais suave. - Porta ergonómica com uma grande abertura e a opção de vidro duplo. - Sistema antirrugas. 	

Quantidade	Valor Un	Modelo	Kg	Preço/S IVA
02	5 115,00	SR-18M	18Kg	10 230,00

TOTALS	
PVP€	21 480,00
Total	21 480,00
A este valor acresce o imposto de IVA em vigor	

OBSERVAÇÕES
Proposta valida por 30 dias.

CONDIÇÕES DE VENDA
Entrega e Montagem dos equipamentos sem qualquer custo: Nas vossas instalações -
Garantia: 2 anos
Previsão de Entrega: 30 dias desde pagamento de primeira tranche
Forma de Pagamento: Pronto Pagamento:
NIB: PT50-0033-0000-45606431510-05
Millennium Bcp conta: ELI UP LDA